



## ACTIVE-BOX MOBILE TONANLAGEN



Designed and Manufactured by  
ITEC Tontechnik und  
Industrieelektronik GesmbH  
8200 Laßnitzthal 300  
Austria / Europe

 **ITEC**  
[www.itec-audio.com](http://www.itec-audio.com)



Farben

- schwarz
- buche
- Sonderlackierung

## Die komplette Tonanlage, immer und überall mit dabei.

Einfach mitnehmen, aufstellen, einschalten und schon geht's los! Ob bei Vorträgen, Moderationen oder Schulevents, im Saal oder auf der grünen Wiese - diese Box hat die Beschallungs-Power für 500 Teilnehmer und mehr. Durch den eingebauten Hochleistungsakku, die rückkoppelungsfesten Funkmikrofone und den eingebauten CD/MP3/USB-Player sind Sie völlig autonom und ohne lästige Kabel für bis zu 8 Stunden on Air!

- Verstärker, Funkmikroanlage, Akku und auf Wunsch sogar CD/MP3/USB-Player sind **fix eingebaut**.
- Das stabile Holzgehäuse und die optimal aufeinander abgestimmte Lautsprecherbestückung gewährleisten ein authentisches Klangerlebnis.
- 8h Akkubetrieb, Beschallungsleistung für ca. 500 Personen, Gewicht: Nur 12 kg!



Praktische Transporttasche für Box, Stativ und Zubehör

Der integrierte CD/MP3/USB-Player, einfachst zu bedienen

Das übersichtliche Audiomischpult für: Funkmikrofone, Kabelmikrofone und Musik

Das Netz- / Ladeanschlusskabel

Der eingebaute Stativflansch für die Verwendung mit dem Boxenstativ

## ITEC Funkmikrofone zu ihrer Auswahl



Hand-Mikrofon



Ansteck-Mikrofon



Headset-Mikrofon



### Kabelgebundene Highend-Mikrofone: Einfach anstecken

**Handmikrofon EM-300**, ein Universalmikrofon mit ausgezeichneter Richt-Charakteristik, ein Spitzenprodukt für Sprache, Gesang und Musik.



**Tischmikrofonset PA-7A** mit elegantem Schwanenhalsmikrofon. Angenehmer Sprechabstand, optimal für Lesungen und Vorträge.



### Ideal für Ihre Podiumsdiskussionen: Das ITEC Conference-Set

Bei Konferenzen und Podiumsdiskussionen kommen üblicherweise mehrere Mikrofone zum Einsatz. Eine größere Anzahl eingeschalteter Mikrofone erhöht jedoch die Rückkoppelungsgefahr und verschlechtert die Verständlichkeit: Der MICRO-MIX 4, Ihr persönlicher „Tontechniker“ in der Blackbox, löst diese Aufgabe hervorragend.

**ITEC MICRO-MIX 4**, der kleinste Automixer der Welt, erkennt automatisch, welches Mikrofon besprochen wird und reduziert die Lautstärke der nicht benötigten Mikrofone.




### Musikabsenkung - AUTO-MUTE

Dieses optionale Feature, auch „Voice over Music“ oder „Ducking-Funktion“ genannt, ermöglicht bei Moderationen mit Musikuntermalung die automatische, sprachgesteuerte Musikabsenkung.

AUTO-MUTE ist Ihr „elektronischer Tontechniker“, welcher beim Besprechen eines Mikrofones die Musikzuspielung automatisch leiser schaltet! Der Wert der Absenkung ist frei wählbar! Diese Funktion kann auch dann aktiviert werden, wenn die Zuspielung von einem externen Gerät erfolgt!

## ITEC Active-Bass/Akku

Voller, satter Klang bei der Musikwiedergabe und gleichbleibend perfekte Sprachverständlichkeit erreichen Sie durch die Kombination von ITEC ACTIVE-BOX und ITEC ACTIVE-BASS/AKKU! Authentischer Klang auch bei geringer Lautstärke und kraftvoller Rhythmus für Ihre Events.



ITEC Active-Bass/Akku

### Gesamtleistung der Kombination im Akku-(!) und im Netzbetrieb:

- unglaubliche 140 W RMS

### Empfohlen für:

- Schulfeste und Firmenfeiern
- Theateraufführungen
- Aerobic und Schauturnen
- Rhythm. Sportgymnastik
- Modenschauen
- Playbackshows
- Kinderdiscos



### Großveranstaltungen - Beschallungserweiterungen

Die Beschallungsleistung einer einzigen ITEC ACTIVE-BOX ist ausreichend für ein Auditorium von ca. 500 Personen. Für die Beschallung größerer Menschenansammlungen stellen Sie einfach weitere ITEC ACTIVE-BOXen auf!

Eine ITEC ACTIVE-BOX ist das Hauptgerät, alle weiteren ITEC ACTIVE-BOXen sind die Zusatzlautsprecher. Das Hauptgerät ist mit Funkempfänger, CD/MP3/USB-Player/Tuner etc. ausgestattet und mit Zuspiel-/Aufnahmegeräten verbunden. Die Übertragung vom Hauptgerät auf die Zusatzlautsprecher erfolgt entweder:

- über Audio-Kabel mit welchen sämtliche ITEC-ACTIVE-BOXen in Serie miteinander verbunden sind oder
- über eine Funkstrecke, bei deren Einsatz jeder Zusatzlautsprecher mit einem Funkempfänger ausgestattet ist und der Sendeteil am Hauptgerät angeschlossen wird. Bei dieser Variante ist ein völlig kabelloser Betrieb aller Boxen möglich!

Kabelverbindung




Funkstrecke



## Erweiterung zum ITEC Rednerpult

Bei Großveranstaltungen kann die Beschallungsleistung des Rednerpultes durch ITEC ACTIVE-BOXen vervielfacht werden. Die ITEC ACTIVE-BOX ist eine Lautsprecherbox mit eingebautem Verstärker und Akku. Die Übertragung vom Pult zu den Boxen kann über eine Audioleitung oder komfortabel und völlig kabellos mittels Funkübertragungsstrecken erfolgen.

Kabelverbindung



Funkstrecke



## ACTIVE-BOX - TECHNISCHE DATEN



### ALLGEMEIN

Beschreibung	Tragbare, aktive Lautsprecherbox mit eingebautem Verstärker, Akku, 3-Kanalmixer, Netzteil mit Ladeautomatik und Hochleistungs/2-Weg Lautsprechersystem.
Verstärkerleistung	75 W / RMS
	SPL max: 115 dB (Beschallungsleistung für ca. 500 Zuhörer)
Lautsprecher	2 Tief/Mittelton Konuslautsprecher 6 1/2", 1 CD-Horn 1"
Eingänge	3-Kanal Vorverstärker eingebaut: Mikro/Line-In/Funk
Hochleistungs-Bleigelakku	7,5 Ah / 12 V
Netzanschluß	Lade/Netzgerät mit Ladeautomatik eingebaut
Aufstellung	Stativflansch für Boxenhochständer 35 mm serienmäßig eingebaut
Abmessungen	220 x 840 x 220 mm (H x B x T)
Gewicht	12 kg
Farbe	Schwarz, schlagfeste PU-Beschichtung oder Buche natur

### ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Mikrofon	Mikrofoneingang, symmetrisch, XLR/Klinke Combobuchse, Phantomspannung 12 V
Line-Eingang	Stereo-Cinchbuchse für externe Zuspielderäte (Kassette, CD, MP3...)
Line-Out	Stereo-Cinchbuchse für Aufnahmeeräte

### OPTIONEN und ZUBEHÖR

Auto-Mute Funktion	automatische Musikabsenkung, wenn gesprochen wird
Funkmikrofone	Bis zu 2 Funkmikrofonempfänger (UHF oder VHF) eingebaut, mit separater Lautstärkenregelung
Mikrofone	Kabelgebundenes Mikrofon EM 300
Zuspielderät	CD/MP3/USB-Player (eingebaut)
Sonstiges	Boxenstativ, Transporttasche, diverse Audioanschlusskabel

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.