

DRY ERASE SCREEN

Frame projectiescherm met de functionaliteit van een markerboard



Productspecificaties:


- Frame projection screen met een aluminium frame welke gebruikt kan worden met een ultra short throw projector, als een interactief projectieoppervlak of als een markerboard met dry erase markers.
- Het Dry Erase Screen projectieoppervlak bestaat uit een beschrijfbaar projectiefilm welke permanent bevestigd is op een magnetische basis zodat hierop geschreven kan worden met dry erase markers, een interactieve stylus en touch interactie.
- Het projectieoppervlak heeft een gain van 2.5 en een kijkhoek van 50 graden.
- Het frame rondom het projectiescherm is uitgevoerd in aluminium met een zilver-afwerking en heeft een breedte van 9.5 mm en is 25 mm diep.
- De dikte van de rand is 1.5 mm ten opzicht van het projectieoppervlak.
- Een aluminium tray van 62 mm kan bevestigd worden aan de onderzijde van het frame.
- De Dry Erase Screen is leverbaar in een standaard 16:10 WIDE en 16:9 beeldverhouding -die overeenkomt met de maat van het geprojecteerde beeld.
- Het projectieoppervlak is GreenGuard Gold gecertificeerd.
- Dry Erase Screens worden standaard geleverd met boven en onder montagebeugel, een marker tray van 62 cm, een set van vier dry erase markers en een reinigingsdoek.


Aspect Ratios:



Beschikbare formaten

Minimale breedte: 146 cm
Maximale breedte: 269 cm



		Zichtmaat	Nominaal diagonaal		Frame		Netto gewicht
		cm	cm	inches	Hoogte	Breedte	kg
16:10	93 x 148	91 x 146	173	68	93	148	12
	119 x 189	117 x 187	221	87	119	189	21
	129 x 205	127 x 203	239	94	129	205	25
	137 x 217	135 x 215	254	100	137	217	29
	153 x 244	151 x 242	284	112	153	244	34
16:9	93 x 165	91 x 163	185	73	93	165	14
	119 x 210	117 x 208	239	94	119	210	24
	129 x 228	127 x 226	259	102	129	228	29
	137 x 241	135 x 239	274	108	137	241	32
	153 x 271	151 x 269	307	121	153	271	37

Maatwerk

Op maat gemaakte formaten zijn beschikbaar op aanvraag. Neem contact op met Projecta of uw aanvraag mogelijk is.

Geef exact de maten aan van het projectiescherm dat u nodig heeft:

Zichtmaat: _____ hoog (cm.) x _____ breed(cm.)

Beschikbare projectieoppervlaktes

Dry Erase Screen

Gain: 2.4
Kijkhoek: 50°
Basis materiaal: Magnetische basis
GreenGuard: Ja




Standaard: UL 2818 - 2013
Standaard for chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting

Certificatienummer

Greenguard Gold - 25755-420

Formaten



Certificaties

- Producten worden geproduceerd in een ISO14001 gecertificeerde fabriek.
- Projecta is een ISO 9001 gecertificeerde onderneming.
- REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances.
- RoHS - Restriction of Hazardous Substances.
- WEEE - Waste Electronic and Electrical Equipment Regulations.



Garantie

Projecta verstrekt een beperkte garantie van vijf (5) jaar op de Elpro Concept-serie en een beperkte garantie van twee (2) jaar op alle andere producten. De garantie op de motor van elektrische schermen bedraagt vijf (5) jaar. Alle garanties gaan in op de datum waarop het product door Projecta is gefactureerd.